



## TERMO DE REFERÊNCIA

### **AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX e CAMA BOX COM CAMA EXTRA ARTICULADA PARA O HOTEL SESC PORTO CERCADO - MT**

#### **1. OBJETIVOS**

Destinam-se as especificações técnicas presentes, orientar e apresentar dados para fornecimento de camas box e camas box com cama extra articulada destinados ao Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC conforme especificações anexas.

#### **2. LOCALIZAÇÃO**

Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC, localizado na Rodovia Poconé, km 43, s/n, Distrito Porto Cercado - Poconé/MT.

#### **3. OBJETO**

Fornecimento de **camas box e camas box com cama extra articulada**, cujos detalhamentos estão neste termo de referência. Sendo que os modelos ofertados deverão seguir as características solicitadas, podendo ser similar desde que composto com o mesmo material indicado, característica estética semelhante ao descritivo técnico informado.

#### **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:**

✓ **Colchão do conjunto cama box:**

**Dimensões:** De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm

**Altura colchão:** De 23 a 27 cm

**Uso:** Double face (dos dois lados)

**Peso suportável:** Mínimo 120 kg

**Tecido:** JACQUARD MISTO -Tecido maquinado

**Cor do tecido:** Bege

**Composição do tecido:** 33% ALGODÃO 47% POLIÉSTER,

**Gramatura do tecido:** Mínimo 142G/M2.



**Tipo de tratamento:** Mínimo Antiácidos e retardante de chamas

**Tipo de Espuma:** Mínimo 02 camadas de 10mm em cada face

**Densidade da espuma:** D-20 a D-33 em ambas as faces

**Tipo de estofamento:** Mínimo 01 lâmina de espuma convencional D-26 de 20mm mais uma manta de feltro resinado de 3 mm com 500 g/m<sup>2</sup> em cada face.

**Sistemas de mola:** Mínimo molas bicônicas (bonnel) ou Tripower Bonel

**Sistema de bordas laterais:** Mínimo em aço de 4,5 mm, com reforços estabilizadores e molas nos cantos.

**Sugestão de Marca:** Onix, Ortobom, Americanflex, Sertha

✓ **BOX DA CAMA BOX (SUPORTE)**

**Dimensões:** De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm (Precisa ser o mesmo tamanho que o colchão)

**Altura da base:** Mínimo 22 cm

**Peso suportável:** Mínimo 120 kgs

**Tecido:** JACQUARD MISTO

**Cor do tecido:** Bege

**Composição do tecido:** 33% ALGODÃO 47% POLIÉSTER,

**Gramatura do tecido do revestimento:** Mínimo 142G/M<sup>2</sup>, agulhado com manta antiderrapante de gramatura 160 g/m<sup>2</sup>

**Estofamento:** mínimo de 01 manta de feltro resinado de 3 mm com 500 g/m<sup>2</sup>

**Estrutura interna:** Mínimo Madeira em eucalipto tratada com anticupim e sua origem de reflorestamento com certificado.

**Pés do box:** De 11 a 13 cm



✓ **CAMA BOX COM CAMA EXTRA ARTICULADA**

**COLCHÃO:** Vide especificações da **CAMA BOX**

**BOX:** Vide especificações do **BOX, DA CAMA BOX**, porém abertura para acoplamento da cama extra articulada

✓ **CAMA EXTRA ARTICULADA:**

**Espuma:** Mínimo densidade D-28

**Estrutura:** Madeira em eucalipto tratada com anticupim e sua origem de reflorestamento com certificado.

**Pés articulados:** Em madeira

**Pés articulados / Cintas:** Cintas de segurança para amarração dos pés ao ser aberta

**CRITÉRIOS AVALIATIVOS A SEREM UTILIZADOS NA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS**

<b>Item 01: CONJUNTO CAMA BOX – SEM CAMA ARTICULADA</b>	<b>Critérios</b>	<b>Padrão Avaliativo</b>
	01. Dimensões: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm	( ) Atende ( ) Não atende
	02. Densidade da espuma colchão: De D-20 a D-33 em ambas as faces	( ) Atende ( ) Não atende
	03. Capacidade de Peso: 120 Kg no min.	( ) Atende ( ) Não atende
	04. Tipo de tratamento: Mínimo Antiácaros e retardante de chamas	( ) Atende ( ) Não atende
	05. Altura DO BOX: Mínimo 22 cm	( ) Atende ( ) Não atende
	06. Estrutura interna BOX: Mínimo Madeira em eucalipto tratada com anticupim e sua origem de reflorestamento com certificado.	( ) Atende ( ) Não atende

**Item 02: CONJUNTO CAMA BOX – COM CAMA ARTICULADA**

<b>Cr�terios</b>	<b>Padr�o Avaliativo</b>
01. Dimens�es: De 88 a 90 X 1,98 a 2,03 cm	( ) Atende ( ) N�o atende
02. BOX: abertura para acoplamento, guarda da cama extra articulada	( ) Atende ( ) N�o atende
03. Capacidade de Peso: 120 Kg no min.	( ) Atende ( ) N�o atende
04. P�s articulados/ <b>Cintas</b> : Cintas de seguran�a para amarra�o dos p�s ao ser aberta	( ) Atende ( ) N�o atende
05. Espuma da cama extra articulada: M�nimo densidade D-28	( ) Atende ( ) N�o atende

**4. NORMAS GERAIS**

Dever o ser observadas na execu o dos servi os todas as recomenda es da Associa o Brasileira de Normas T cnicas – **ABNT 15.413**, exig ncias das concession rias locais dos servi os p blicos, especifica es e recomenda es dos fabricantes dos materiais, quanto   forma correta de aplica o e legisla o vigentes, em n vel Municipal, Estadual e Federal.

**5. PRAZO**

O prazo m ximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instala o, ser  de 30 dias contados a partir do recebimento da Ordem de In cio dos Servi os, a ser emitida.

**6. DA GARANTIA**

O prazo de garantia para o objeto especificado n o dever  ser inferior **03 meses** contra defeitos de fabrica o, **incluindo eventuais avarias durante o transporte at  o local de entrega**. O prazo de garantia deve contar a partir do recebimento final do mobili rio.



## **7. DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetivado em parcela única, mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.

## **8. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Todos os materiais deverão estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, especificações e recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de aplicação e legislação vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal.

Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de Referência.

**Entregar no Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC**, localizado na Rodovia Poconé, km 43, s/n, Distrito Porto Cercado - Poconé/MT.

A proposta orçamentária apresentada pela Contratada deverá incluir todas as despesas necessárias para se obter com eficiência o objetivo, referente aos custos de mobilização, desmobilização, encargos, taxas, hospedagem e ferramental.

O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizado.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar documentação que comprove a certificação da madeira utilizada na fabricação do mobiliário.